

OSOBNÍ PNEUMATIKY PIRELLI



pirelli.com

BestDrive DONGRES



Na základě jejich specifických charakteristik a použití lze letní pneumatiky Pirelli pro osobní automobily rozdělit do následujících kategorií:

ULTRA VYSOKÝ VÝKON

Mechanika, elektronika a informační technologie jsou projektovány tak, aby vytvářely vysoko inovativní řešení pro automobily třetího tisíciletí. Společnost Pirelli reaguje na specifikace, stanovené předními výrobci osobních automobilů, řadou pneumatik s mimořádně vysokým výkonem, které nepřipouštějí žádný kompromis.

VYSOKÝ VÝKON

Na základě tradičně vysoké bezpečnosti nabízí Pirelli nové standardy sportovních pneumatik, určených pro automobily se středním a vysokým výkonom.

ZELENÝ VÝKON

Zelená revoluce ve spojení s tradičním výkonom a bezpečností. Nová filozofie při vývoji pneumatik Pirelli, zaměřená na snížení spotřeby paliva, zvýšení životnosti pneumatik a zvýšení všechny úrovní aktivní bezpečnosti.

VVÝZDĚLÁVÝ VÝKON

Pneumatiky vyvinuté pro nejmodernější městské osobní automobily, sedany s nízkým a středním výkonom a nejpopulárnější MPV. Využívají pro zvýšení bezpečnosti, udržitelnosti životního prostředí, ekonomičnosti a jízdního komfortu.

CELOROČNÍ POLUVÝKON

Pneumatiky zajišťující bezpečnost a výkon za jakéhokoliv počasí v průběhu celého roku. Týto výrobky zajišťují vynikající přilnavost na suchém i mokrému povrchu díky lamenám, které umožňují záběr i na sněhu.

Kolekce P ZERO™

Kolekce P ZERO™ je unikátní řada ultra výkonných pneumatik Pirelli. Kombinuje maximální výraz technologie ostrých hran Pirelli se zkušenostmi, získanými na nejznámějších motoristických soutěžích a představuje spojenectví s předními výrobci sportovních a luxusních automobilů.

VÝKON: nejvyšší úrovně výkonu zlepší váš zážitek z jízdy za jakýchkoliv podmínek. Projektován s dezeny pro jízdu na silnicích i na dráze.

BEZPEČNOST: kolekce pneumatik P ZERO™ je konstruována tak, aby zajišťovala nejvyšší spolehlivost i v nejzáročnějších jízdách situacích.

STYL: kolekce P ZERO™ je volba designu. Obrajte svůj vůz dle italské módy, aby se od ostatních odlišoval sportovními a trendy vzhledem vašich pneumatik.



P ZERO™ CORSA SYSTEM™

PIRELLI

Vyvinuty ve spolupráci s předními výrobcí automobilů v sektoru vozů s vysokými výkony. Pro použití na silnicích i na dráze, koncepte P Zero™ Corsa System™ spojuje směrový (přední náprava) a nesměrový (zadní náprava nebo všestranné použití) dezen nejen pro zlepšení výkonu, ale také stylu.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK
CORSA SYSTEM™



P ZERO™

Sportovní charakteristiky zajišťují výkon a kontrolu při řízení nejlepších vozů dané třídy. Byly vyvinuty pro všechny vozy nejvyšší třídy se sportovními a vysokými výkony. Ize je použit také pro výkonné vozy střední třídy.

K dostání také verze RUN FLAT.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA
MATEK B ZERO™



- ★ Standardní výkon
- ★★ Dobrý výkon
- ★★★ Velmi dobrý výkon
- ★★★★ Vynikající výkon

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
Inovační „závodní“ směs běhouňů	Mimořádná přilnavost, dokonce i při vysokých provozních teplotách	Maximalizuje trakční a brzdění urovň
Speciální konstrukce pneumatiky	Stabilní a tuhá pneumatika při vysoké rychlosti	Zvyšuje stabilitu v zatáčkách
P Zero™Corsa System™ Direzionale: směrový dežer s podpěrnými drážkami	Zvýšené odvádění vody a přesné řízení	Bezpečnost za mokra s vysokou stabilitou v zatáčkách
P Zero™Corsa System™ Asimmetrico: nesměrový dežer	Široká a stabilní kontaktní plocha se zvýšenou tuhostí	Mimořádné jízdní vlastnosti za jakýchkoli situací



Direzionale Asimmetrico

P ZERO™

PIRELLI



ULTRA VYŠEOKÝ VÝKON

ULTRA VYSOKÝ VÝKON

P ZERO ROSSO™

Viditelný symbol charakterizující dezén Pirelli
P Zero Rosso™



Ideální volba pro optimální rovnováhu mezi výkonom a komfortem pro automobily se středním až vysokým výkonom.
Možno kombinovat P Zero Rosso™ Direzionale (přední náprava) s P Zero Rosso™ Asimmetrico
(zadní náprava nebo všeestranné použití).

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK P ZERO ROSSO™

	Sport	Brzdny výkon	Výkon za mokra	Komfort
■ Standardní výkon	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
■ Dobrý výkon	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
■ ■ Velmi dobrý výkon	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
■ ■ ■ Vynikající výkon	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
■ ■ ■ ■ Top výkon	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
P Zero Rosso™ Direzionale: směrový dezén s podélnými drážkami	Zvýšené odvádění vody a přesné řízení	Bezpečnost za mokra s vysokou stabilitou v zátačkách
P Zero Rosso™ Asimmetrico: čtyři průběžné podélné drážky	Efektivní odvádění vody	Zlepšení bezpečnosti a kontroly při potenciálním akvaplaningu
P Zero Rosso™ Asimmetrico: nesymetrický dezén s kompaktní vnější plochou	Zvýšená boční tuhost při vysoké rychlosti	Velmi dobré jízdní vlastnosti

Hlavní homologace

Alfa Romeo, Audi / Audi Quattro, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Maserati, Mercedes / Mercedes AMG, Peugeot, Porsche, Saab, Seat, Volkswagen, Volvo



Direzionale Asimmetrico
ULTRA VYSOKÝ VÝKON

P ZERO NERO™

Viditelný symbol charakterizující dezén Pirelli
P Zero Nero™



Vynikající pneumatika pro tunery a většinu řidičů vyžadujících sportovní výkon.
Ideální pro výměnu za ultralízkoprofilové pneumatiky u kol větších průměrů.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK P ZERO NERO™

	Sport	Brzdny výkon	Výkon za mokra	Komfort
■ Standardní výkon	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
■ Dobrý výkon	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
■ ■ Velmi dobrý výkon	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
■ ■ ■ Vynikající výkon	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
■ ■ ■ ■ Top výkon	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
Vysoko výkonná směs	Snižená citlivost na teplo	Konstantní výkon při vysoké rychlosti
Konstrukce profilu špičkové technologie	Rovnoměrné rozložení tlaku ve stopě	Efektivní brzdění za mokra i za sucha při vysoké rychlosti

Široká průběžná zebra
a nesymetrický dezén

a stabilní stopa

Zvýšená tuhost vzorku

a stabilní stopa

Rychlejší reakce při
zatačení a zlepšení
jízdních vlastností

Hlavní homologace

Alfa Romeo, Audi, Fiat, Ford, Lancia, Mercedes, Peugeot, Saab, Seat



ULTRA VYSOKÝ VÝKON

P ZERO SYSTEM™

Originální koncepcie „system“ se vyznačuje směrovým dezénem na přední nápravě a nesměrovým na zadní. P Zero System™ může být buď kombinací pneumatik P Zero Direzionale™ (přední) a P Zero Asimmetrico™ (zadní) nebo P Zero Asimmetrico™ na obou nápravách.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK P ZERO SYSTEM™

	Sport	Brzdny výkon	Výkon za mokra	Komfort
• Standardní výkon	• Dobrý výkon	• Veřej dobry výkon	• Vynikající výkon	• Top výkon
•• Standardní výkon	•• Dobrý výkon	•• Veřej dobry výkon	•• Vynikající výkon	•• Top výkon
••• Standardní výkon	••• Dobrý výkon	••• Veřej dobry výkon	••• Vynikající výkon	••• Top výkon
•••• Standardní výkon	•••• Dobrý výkon	•••• Veřej dobry výkon	•••• Vynikající výkon	•••• Top výkon

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
Šípový dezén P Zero Direzionale™ se širokými podélnými drážkami	Přesné řízení a rychlé odvádění vody	Dobrý výkon při zatačení a bezpečnost v případě případného akvaplaningu
P Zero Asimmetrico™ se třemi odlišnými dezény	Stabilita vzorku a široká kontaktní plocha	Výborné jízdní vlastnosti a přesné řízení
P Zero Asimmetrico™ s bloky dezénů na vnější ploše	Příčná stabilita vzorku	Stabilita při zatačení

HLAVNÍ HOMOLOGACE
Bentley, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Porsche



EUFORI@™

Pneumatika s technologií Run Flat. Určená pro jízdní vzdálenost do 80 km (50 mil) při maximální rychlosti 80 km/h (50 mph) - s hodnotami tlaku rovnajícími se nule.

Pro automobily s pneumatikami Pirelli Run Flat jako originálním vybavením platí pokyny výrobce automobilu uvedené v uživatelském příručce.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK EUFORI@™

	Sport	Brzdny výkon	Výkon za mokra	Komfort
• Standardní výkon	• Dobrý výkon	• Veřej dobry výkon	• Vynikající výkon	• Top výkon
•• Standardní výkon	•• Dobrý výkon	•• Veřej dobry výkon	•• Vynikající výkon	•• Top výkon
••• Standardní výkon	••• Dobrý výkon	••• Veřej dobry výkon	••• Vynikající výkon	••• Top výkon
•••• Standardní výkon	•••• Dobrý výkon	•••• Veřej dobry výkon	•••• Vynikající výkon	•••• Top výkon

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
Počítacím optimalizovaná konstrukce kordu	Optimální rozložení zemního tlaku	Komfort a rovnoramenné opotřebení dezénu. Efektivní jízdní vlastnosti a kontrola řízení
Zesílené bočnice	Nesou zátěž vozidla při nulovém tlaku	Zvýšená bezpečnost, kontrola vozidla při jízdě na delefktní pneumatické

HLAVNÍ HOMOLOGACE
BMW, Mini, Cadillac



P7™

PIRELLI

Využití s technologií STEP (Safety from Technically Engineered Profile – Bezpečnost technicky konstruovaného profilu), spojující bezpečnost a výkon pro řidiče vozů se středním a vysokým výkonom.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK P 7™

Komfort	
Brzdý výkon	
Kilometrový výkon	
Výkon za mokra	

■ Standardní výkon
■ ■ Dobrý výkon
■ ■ ■ Velič obrovský výkon
■ ■ ■ ■ Vynikající výkon
■ ■ ■ ■ ■ Top výkon

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
Siroká průběžná žebra	Tuhost vzorku a přesnost řízení	Optimální jízdní stabilita. Zlepšení jízdních vlastností na mokrému a suchém povrchu
Nesymetrický dezén	Optimalizovaná kontaktní plocha	Vynikající jízdní vlastnosti za jakýchkoliv situací
Čtyři široké podélné drážky	Rychlé odvádění vody	Zvýšená bezpečnost při případném akvaplaningu



VYSOKÝ VÝKON

Hlavní homologace
Alfa Romeo, Audi, Fiat, Ford, Jaguar, Mercedes, Lancia, Opel, Peugeot, Seat, Volvo, Volkswagen

P6000™/P6000 POWERGY™

Milník společnosti Pirelli ve vývoji kontroluje a výkonu, doporučená pneumatika pro vozidla s nízkým až středním výkonom.

Pro automobily s pneumatikami Pirelli Run Flat jako originálním vybavením platí pokyny výrobce automobilu uvedené v uživatelské příručce.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK P 6000™ / P 6000 POWERGY™

Komfort	
Brzdý výkon	
Kilometrový výkon	
Výkon za mokra	

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
Vlnkovitý vzor s téměř průběžným dezénovým blokem	Tuhost vzorku a odvádění vody	Dobré zatačení a brzdý výkon se snížením rizika akvaplaningu
Optimalizovaný blokový dezén	Snižení hluku uvnitř i vně vozidla	Jízdní komfort
Optimalizovaný dezén kontury	Snižená deformace vzorku při vyšší rychlosti	Rovnoměrné opotřebení dezénu



VYSOKÝ VÝKON

Hlavní homologace
Alfa Romeo, Audi, Ford, Jaguar, Lancia, Mercedes, Seat, Volkswagen, Volvo

ŘADA CINTURATO™



Řada Cinturato™ je reakcí společnosti Pirelli na potřeby zákazníka, který preferuje výběr pneumatik s nižším dopadem na životní prostředí, ve kterém žije. Cinturato P4™, Cinturato P6™ a nyní i Cinturato P7™ se dodávají ve všech rozměrech, aby pokryly veškeré požadavky od malých městských automobilů až po prestižní sedany.

ENERGETICKÁ ÚSPORA ENERGY™
Až o 20 % nižší jízdní odpor v důsledku vyšepené směsi běhounu, geometrie bočnic a vnitřní konstrukce pneumatiky.
Výsledkem je snížení spotřeby paliva a emisí CO₂ až o 4 %.

ČISTÝ VZDUCH
Kromě snížení spotřeby paliva a emisí CO₂ je řada Cinturato™ prostá vysoko aromatických olejů, a to díky novým, speciálně vyvinutým polymerům a procesům používaným při míchání směsi.

NÍZKÝ HLUK (platí pouze pro Cinturato P7™)
Nízký provozní hluk díky speciálnímu profilu běhounu, konstrukci a materiálu skeletu.
Výsledkem je snížení hluku o 1 dB, což dle směrnice EU, která vstoupí v platnost v roce 2012, odpovídá 30 % snížení při subjektivním vnímání hluku pneumatiky.

VYSOKÝ KILOMETROVÝ VÝKON
Výkon byl zvýšen optimalizací kontaktní plochy běhounu pneumatiky, směsi běhounu a dezenu.
Výsledkem je zvýšená průměrná životnost pneumatiky při zachování vysoké bezpečnosti a výkonu.



CINTURATO P7™



Milník společnosti Pirelli ve vývoji kontroly a výkonu, doporučená pneumatika pro vozidla s nízkým a středním výkonem

Pro automobily s pneumatikami Pirelli Run Fiat jako originálním vybavením platí pokyny výrobce automobilu uvedené v uživatelské příručce.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK CINTURATO P7™

	Komfort	Brzdový výkon	Kilometrový výkon	Výkon za mokra
Standardní výkon	★	★★	★★★	★★★
Dobrý výkon	★★	★★★	★★★	★★★
Výborný výkon	★★★	★★★	★★★	★★★
Vyšší výkon	★★★	★★★	★★★	★★★
Top výkon	★★★	★★★	★★★	★★★

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
Inovativní a pokrovkový hybridní materiál	Vyrovnávané rozložení tlaku	Rovnoměrné opotřebení
Optimalizovaný dezen běhounu se specifickými spádovými sekvencemi	Snížení hluku způsobeného odvalováním	Relaxační a pohodlná jízda
Kompaktní centrální bloky a robustní vnější plochy	Snížuje deformaci pneumatiky při rychlém zatačení	Dobrá reakce řízení a kontrola zatačení
Citlivě široké podélné drážky	Vynikající odvádění vody	Výborná bezpečnost a kontrola při případném akvaplaningu



Hlavní homologace
Audi, BMW, Mercedes

- Standardní výkon
- Dobrý výkon
- Výborný výkon
- Vyšší výkon
- Top výkon

ZELENÝ VÝKON



CINTURATO P6™

Viditelný symbol charakterizující dezen Pirelli
Cinturato P6™.

PIRELLI

Cinturato P6™ je pneumatika pro řidiče kompaktních a středních vozidel, kteří vyhledávají bezpečnost, jízdní komfort a výrobky přátelské k životnímu prostředí.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK CINTURATO P6™

Komfort	★★★ ★
Brzdny výkon	★★★★★
Kilometrový výkon	★★★★★
Výkon za mokra	★★★★★

■ Standardní výkon
★★ Dobrý výkon
★★★ Velmi dobrý výkon
★★★★ Vynikající výkon
★★★★★ Top výkon

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
Inovativní směs běhounu	Snižený jízdní odpor	Úspora paliva a delší životnost
Symetrický vzor běhounu s průběžnými odvodovými drážkami	Účinné odvádění vody	Vysoký výkon za mokra
Tuhé centrální zebro	Konstantní kontakt s vozovkou	Optimální stabilita i při vysokých rychlostech

■ Hlavní homologace
Seat



ZELENÝ VÝKON



CINTURATO P4™

Cinturato P4™ je nejnovějším technologickým řešením pro řidiče městských a kompaktních vozidel, kteří vyhledávají bezpečné a úsporné pneumatiky.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK CINTURATO P4™

Komfort	★★★ ★
Brzdny výkon	★★★★★
Kilometrový výkon	★★★★★
Výkon za mokra	★★★★★

■ Standardní výkon
★★ Dobrý výkon
★★★ Velmi dobrý výkon
★★★★ Vynikající výkon
★★★★★ Top výkon

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
Siroké podélné kanály	Účinné odvádění vody	Zvýšená bezpečnost za mokra
Inovativní směs běhounu	Snižený jízdní odpor	Úspora paliva a delší životnost

■ Hlavní homologace
Fiat, Mercedes, Peugeot, Seat, Volkswagen



ZELENÝ VÝKON



P6™Viditelný symbol charakterizující dezen Pirelli
Cinturato P6™.**PIRELLI**

Využito s technologií STEP (Safety from Technically Engineered Profile – Bezpečnost technicky konstruovaného profilu), spojující bezpečnost a výkon pro řidiče vozů s nízkým a středním výkonom.

**VÝKONNOSTNÍ TABULKA
PNEUMATIK P6™**

Komfort	
Brzdící výkon	
Kilometrový výkon	
Výkon za mokra	

■ Standardní výkon
■ ■ Dobrý výkon
■ ■ ■ Velmi dobrý výkon
■ ■ ■ ■ Vynikající výkon
■ ■ ■ ■ ■ Top výkon

VLASTNOSTI **FUNKCE** **VÝHODY**

Speciální směs běhounu	Tepelná stabilita dezenu	Vysoký komfort
Široké ramenní bloky	Stabilita v zatačkách a zvýšená přilnavost	Zvýšená trakce a snížený brzdící odpor

**VYVÁŽENÝ VÝKON**

Hlavní homologace
Audi, Fiat, Ford, Mercedes, Peugeot, Volkswagen

P3000™ ENERGY™
PIRELLI

Správná volba pro vozy s nízkým a středním výkonom. Pneumatika přizpůsobuje svůj výkon stylu jízdy a podmínkám, ve kterých je vozidlo používáno.

**VÝKONNOSTNÍ TABULKA
PNEUMATIK P 3000™ ENERGY™**

Komfort	
Brzdící výkon	
Kilometrový výkon	
Výkon za mokra	

■ Standardní výkon
■ ■ Dobrý výkon
■ ■ ■ Velmi dobrý výkon
■ ■ ■ ■ Vynikající výkon
■ ■ ■ ■ ■ Top výkon

VLASTNOSTI **FUNKCE** **VÝHODY**

Jeden široký podárný kanál a dve dřážky tvaru „Z“	Rychlé odvádění vody	Snižení rizika akvaplaningu
Kompaktní dezen	Zvýšená tuhost vzorku	Zvýšení kontroly jízdy
Optimalizovaný dezen	Snižené emise hluku	Jízdní komfort

**VYVÁŽENÝ VÝKON**

Hlavní homologace
Fiat, Opel, Peugeot, Seat

P6™ FOUR SEASONS



Určeno pro vozy se středním/vysokým výkonom, pro které je důležitý komfort, stabilita ve vysoké rychlosti a bezpečnost; vhodné pro mírné zimní podmínky.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK P6™ FOUR SEASON

	• Standardní výkon	• Dobrý výkon	• Veřmi dobrý výkon	• Vynikající výkon	• Top výkon
Výkon za sucha	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Výkon za mokra	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Výkon na sněhu	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
Komfort	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
Průběžné centrální žebra	Zvýšená přesnost řízení	Bezpečnost při zatáčení
Směsi na bázi silikonu	Pravidelné opotřebování	Jízdní komfort
Přídavné lamely na blocích běhounu	Maximální přilnavost k vozovce i za nízkých teplot	Zlepšení přilnavosti za mírných zimních podmínek
	Zvýšená přilnavost	Zlepšení trakce na každém povrchu



CELOROČNÍ POUŽITÍ

Určeno jako přezutí pro kompaktní vozy a vozy se středním a vysokým výkonom.

P2500™ EURO 4S



Vyvinuto pro vozy s nízkým a středním výkonom. Dezén byl projektován pro dosažení spolehlivosti a bezpečnosti při jakémkoliv počasí.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA PNEUMATIK P 2500™ EUROS 4S

	• Standardní výkon	• Dobrý výkon	• Veřmi dobrý výkon	• Vynikající výkon	• Top výkon
Výkon za sucha	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Výkon za mokra	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Výkon na sněhu	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Komfort	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★

VLASTNOSTI	FUNKCE	VÝHODY
Směs pro celoroční použití	Přilnavost za jakémkoliv počasí	Trakce a brzdní v zimních podmínkách
Široké ramenní bloky	Stabilita při zatáčení	Přesné řízení za jakémkoliv zimních podmínek
Centrální žebra s přídavnými lamelami	Zvýšená tuhost vzorku s dodatečnou přilnavostí	Jízdní stabilita a lepší trakce



CELOROČNÍ POUŽITÍ

Určeno jako přezutí pro městské /kompaktní vozy a vozy se středním výkonom.

PRODUKTOVÁ ŘADA



ULTRA VYSOKÝ VÝKON

ROZMĚR	P ZERO™ CORSA SYSTEM™	P ZERO™	P ZERO ROSSO™	P ZERO NERO™	P ZERO SYSTEM™
SERIE 55					
205/55R16	Vx - W	V	Y	ZR	
225/55R17		W			
SERIE 50					
205/50R15				W	
225/50R15				W	
205/50R16			Y	ZR	
225/50R16			Y	ZR	
205/50R17	Vx - Wx	ZR - W	Y	Y	
215/50R17					
225/50R17	Wx	W - Y			
235/50R17				W	
245/50R17				Y	
235/50R18		Y			
245/50R18	(Y) - Yx	W			
255/50R18		Y		Y	
SERIE 45					
195/45R16			V - V - W		
205/45R16			W		
205/45R17	Vx	Y - W	W		
215/45R17			W - Y		
225/45R17	Vx - Wx - Yx - Y	W - W - Y - Y	W - Y	Y	
235/45R17	W - Y	W - W - Y	Y		
245/45R17	Yx - Y	W - Y - Yx - Y			
255/45R17				Y - ZR	

Cervené rozměry Extra Load; x Run Flat; I dezen P7000

ROZMĚR	P ZERO™ CORSA SYSTEM™	P ZERO™	P ZERO ROSSO™	P ZERO NERO™	P ZERO SYSTEM™
SERIE 45					
215/45R18			W		
225/45R18			Y - W		
235/45R18			Y	Y - (Y)	
245/45R18			(Y)	Y	
285/45R18			W	W - W	
275/45R18			Yx	Y	
SÉRIE 40					
195/40R16			W		
215/40R16			W		
195/40R17			W		
205/40R17			W - Wi		
215/40R17			ZH - W		
235/40R17				(Y)	
245/40R17				Y	
255/40R17			Vx - W - Wx - (Y)	ZR	
265/40R17				(Y)	
285/40R17			Wx		
205/40R18			Wx		
215/40R18			Wx		
225/40R18			Yx - Y	ZR - Y - (Y)	
235/40R18			Y - (Y)	W - (Y)	
245/40R18			Y - (Y)	Y - ZR - Y	
235/40R18	ZR - (Y)	Y - (Y)			

PRODUKTOVÁ ŘADA



ULTRA VYSOKÝ VÝKON

ROZMĚR	P ZERO™ CORSA SYSTEM™	P ZERO™	P ZERO ROSSO™	P ZERO NERO™	P ZERO SYSTEM™
SÉRIE 40					
245/40R18		Yx - (Y)x - (Y)	Y - Y	Y	
255/40R18		(Y)	W - Y - (Y)	Y	
265/40R18				Y	
275/40R18				Y	
285/40R18			(Y)		
225/40R19		Wx	(Y)	W	
235/40R19		(Y)	(Y)	(Y)	
245/40R19		ZR	W - Y	Y	
255/40R19		(Y)	Y - (Y)		
275/40R19		Y - ZR	Y - Y	Y	
285/40R19		(Y)	(Y)		
245/40R19		(Y)	(Y)		
255/40R20		(Y) - ZR			
275/40R20		Yx			
245/40R21		(Y)			
SÉRIE 35					
345/35R15				Y	
335/35R17				Y	
215/35R18				ZR	
225/35R18				Y	
235/35R18				Y	
245/35R18	(Y)	Yx - Y	Y - Y	(Y)	
255/35R18		Yx - Y	Y	(Y)	

Cervené rozměry Extra Load; x Run Flat.

ROZMĚR	P ZERO™ CORSA SYSTEM™	P ZERO™	P ZERO ROSSO™	P ZERO NERO™	P ZERO SYSTEM™
SÉRIE 35					
265/35R18			(Y)	ZR - Y	(Y)
275/35R18			Y	W - Y - (Y)	
285/35R18			Y	Y	
295/35R18			Y	Y	
215/35R19					
225/35R19			(Y) - Yx	(Y)	
235/35R19			(Y)	(Y) - (Y)	
245/35R19			(Y)	(Y) - (Y)	
255/35R19			(Y)	(Y)	
265/35R19			(Y)	(Y)	
275/35R19			(Y)	(Y)	
285/35R19			(Y)	(Y)	
295/35R19			(Y)	(Y)	
235/35R20			(Y)	(Y) - ZR	(Y)
245/35R20			(Y)	(Y)	
265/35R20			(Y)	(Y)	
275/35R20			(Y)	(Y) - ZR	ZR
285/35R20			(Y)	(Y)	
295/35R20			(Y)	(Y)	
305/35R20			(Y)	(Y)	
245/35R21			(Y)	(Y)	
255/35R21			(Y)	(Y)	
275/35R21			(Y)	(Y)	

PRODUKTOVÁ ŘADA



ULTRA VYSOKÝ VÝKON

ROZMĚR	PZERO™ CORSA SYSTEM™	P ZERO™	PZERO ROSSO™	PZERO NERO™	PZERO SYSTEM™
SERIE 30					
285/30R18			ZR		
295/30R18	ZR		ZR		
315/30R18			ZR		
335/30R18	(Y)		Y		Y
255/30R18			(Y)	Y	
265/30R18	(Y)	Y _x	(Y)	Y	
275/30R18	(Y)	(Y)	(Y)	(Y)	
285/30R19	(Y)	Y - (Y)	(Y)	(Y)	
295/30R19	(Y)	(Y)	(Y)	(Y)	
305/30R19	(Y) - (Y)	(Y)	(Y) - (Y)		
325/30R19	(Y)				
225/30R20					
235/30R20					
245/30R20					
255/30R20					
265/30R20					
275/30R20					
285/30R20					
295/30R20	ZR				
305/30R20					
335/30R20					
255/30R21					
265/30R21					

Cervené rozměry Extra Load

ROZMĚR	PZERO™ CORSA SYSTEM™	P ZERO™	PZERO ROSSO™	PZERO NERO™	PZERO SYSTEM™
SERIE 30					
275/30R21					Y
285/30R21					(Y)
295/30R21					(Y)
315/30R22					(Y)
245/30R22					(Y)
265/30R22					(Y)
305/30R22					(Y)
SERIE 25					
355/25R19					(Y)
355/25R19					(Y)
285/25R20					(Y)
295/25R20					ZR
305/25R20					ZR
325/25R20					(Y)
345/25R20					(Y)
295/25R21					(Y)
355/25R21					(Y)
355/25R22					(Y)
285/25R22					(Y)
305/25R22					(Y)
SERIE 20					
315/25R22					(Y)
375/20R21					(Y)

PRODUKTOVÁ ŘADA



VYSOKÝ VÝKON

ROZMĚR	EUFORI@™	P 7™	P6000™/ P6000 POWERGY™
SÉRIE 70			
205/70R15			
215/70R15			W _x
SÉRIE 65			W _x
175/65R14			H
185/65R14			H
195/65R15	V	H - V - W	H
205/65R15	V	V	H
215/65R15			H
225/65R15			W _x
245/55R16			W
215/55R16			W
SÉRIE 60			
185/60R14			H
195/60R14			H
185/60R15			H
195/60R15			H - V
205/60R15	V - W		H
215/60R15			W
225/60R15			V - W
205/60R16	H - V - W		W
225/60R16			W
235/60R16			W
225/60R18			W

Cervené rozměry Extra Load; = dezen P4000S; x dezen P4000; * dezen P700-Z; x dezen 5000 Drago

ROZMĚR	EUFORI@™	P 7™	P6000™/ P6000 POWERGY™
SÉRIE 55			
165/55R13			H ^c
185/55R14			H
185/55R15			H - V
195/55R15			H - V
205/55R15			V
195/55R16			H - V - W - V
215/55R16	H - V	H - V - W - Y - W	H - V - W
225/55R16		H - V - W - Y - W	V - W
245/55R16		V - W - Y	W - H
215/55R17			W
225/55R17			W
SÉRIE 60			
175/50R13			V _x
175/50R14			V
195/50R15			V
205/50R15			V
185/50R16			V
195/50R16			H
205/50R16			W
225/50R16			V - W
205/50R17	V - W	W	W
215/50R17			W

PRODUKTOVÁ ŘADA



ROZMĚR	EUFORI™ ¹⁰	P 7™	P6000 / P6000 POWERGY™
SÉRIE 60			
225/50R17		Y	
235/50R17			Y
235/50R18			W
SÉRIE 45			
195/45R15		V	
215/45R16		H	
205/45R17	V		
225/45R17	V - W - Y	W	Y
235/45R17		W	
255/45R18	Y		
235/45R19	W		
SÉRIE 40			
215/40R17		V	
255/40R17	V - W		
245/40R19	W		
255/40R19	W		
275/40R19	Y		
SÉRIE 35			
225/35R18	Y		
245/35R19	Y		
275/35R19	W		
SÉRIE 30			
265/30R19	Y		
275/30R19	Y		

Cervené rozměry Extra Load

ROZMĚR	CINTURATO™ P7	CINTURATO™ P6	CINTURATO™ P4
SÉRIE 70			
145/70R13			T
155/70R13			T
165/70R13			T
175/70R13			T
165/70R14			T
175/70R14			T
185/70R14			T
SÉRIE 65			
155/65R13			T
165/65R13			T
175/65R13			T
155/65R14			T
165/65R14			T
175/65R14			T
185/65R14			T
145/65R15		H	T
165/65R15		H	T
175/65R15			T
185/65R15		H - V	T - T
195/65R15		H - H - V	T - T
205/65R15		H	T
215/65R15		H	

PRODUKTOVÁ ŘADA



ROZMĚR	CINTURATO™ P7	CINTURATO™ P6	CINTURATO™ P4
SÉRIE 60			
165/60R14		H	
175/60R14		H	
185/60R14	T - H	T	
155/60R15	H		
175/60R15	H		T
185/60R15	T - H - H		
195/60R15	H - V		
205/60R15	H - V		
215/60R15	H		
205/60R16	H - V		
215/60R16	H - V		
225/60R16	V		
SÉRIE 55			
185/55R14		H	
175/55R15		H	
185/55R15	H - V		
195/55R15	H		
185/55R16	H		
195/55R16	H - H - V - V - V - W	T - H - V - H - V	
205/55R16	H - H - V - W - W	H - V	
215/55R16	V - W - W - Y		
225/55R16	Y - W		
225/55R17	Y - W		
235/55R17	W - Y		

Cervené rozměry Extra Load; x Run Flat

ROZMĚR	CINTURATO™ P7	CINTURATO™ P6	CINTURATO™ P4
SÉRIE 50			
195/50R15			
205/50R17	V - W		
225/50R17	Hx - V - Vx - Y - W		
SÉRIE 45			
225/45R17	W - W - Y		
235/45R17	Y		
245/45R17	W - Y - Y		
225/45R18	Vx - Wx		
SÉRIE 40			
225/40R18	W		
245/40R18	Y - Y		
255/40R18	Vx - Wx		

PRODUKTOVÁ ŘADA



ROZMĚR	P6™	P3000™ ENERGY™
SÉRIE 60		
135/80R13	T	
145/80R13	T	
155/80R13	T	
165/80R13	T	
175/80R13	H	
SÉRIE 70		
145/70R13	T	
155/70R13	T	
165/70R13	T-T	
175/70R13	T-H	
165/70R14	T	
175/70R14	T-T	
185/70R14	T	
SÉRIE 65		
155/65R13	T	
165/65R13	T	
155/65R14	T	
165/65R14	T	
175/65R14	T	
175/65R15	T	
185/65R15	H	
195/65R15	T	
215/65R15	H	

ROZMĚR	P6™	P3000™ ENERGY™
SÉRIE 65		
155/65R16	H	
SÉRIE 60		
185/60R14	T-H	H
175/60R15	H	
175/60R15	H-H	
215/60R15	H-H	
205/60R16	V	
215/60R16	H-V	
SÉRIE 55		
195/55R15	V	
195/55R16	T-H	V
195/55R16	T-H	
195/55R16	T-H	
215/55R16	H	

ROZMĚR	P6™ FOUR SEASONS	P2500™ EURO 4S
SÉRIE 80		
135/60R13	T	
145/80R13	T	
155/80R13	T	
165/80R13	T	
SÉRIE 70		
145/70R13	T	
155/70R13	T	
165/70R13	T	
175/70R13	T	
165/70R14	T	
185/70R14	T	
SÉRIE 65		
165/65R13	T	
165/65R14	T	
175/65R14	T	
185/65R14	T-H	T-H
185/65R15	H	T
195/65R15	H-V	T-T-H
206/65R15	H-V	
SÉRIE 60		
185/60R14	H	H
185/60R15	H	H

ROZMĚR	P6™ FOUR SEASONS	P2500™ EURO 4S
SÉRIE 60		
195/60R15	H-V	H
205/60R15	H	H
205/60R16	H-V	
SÉRIE 55		
195/55R15	V	
205/55R15	H-V	
225/55R16	H-V	
225/55R17	H-W c	
235/55R17	H	
SÉRIE 50		
205/50R16	H	
205/50R17	V	
SÉRIE 45		
225/45R17	H-V	H-V
235/45R17	H-V	H-V
SÉRIE 40		
235/40R18	H	
245/40R18	V	
255/40R19	V	
SÉRIE 35		
275/35R18	V	

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití může způsobit nebezpečí. Dodržte pokyny výrobce pneumatik. Při výběru pneumatik se řídte doporučenimi výrobce vozidla.

Cervené rozměry Extra Load

OZNAČENÍ NA BOČNICích



Kompletní řada pneumatik od Cinturato P4™ pro malé/střední sedany až po kolekci P Zero™, která přináší na silnici emoce a kontrolu jízdy vysokou rychlosti na závodní dráze. Automobilové pneumatiky Pirelli jsou perfektním řešením pro všechny požadavky.

Jmenovitá šířka
průřezu v mm

Radialní
pneumatika

Index zátěže.
Udává dovolené
zatížení jedné
pneumatiky

205/55

R

16 91 W

Poměr mezi jmenovitou výškou a šířkou průřezu. V praxi udává poměr výška/šířka pneumatiky

Průměr ráfku
v palcích

Symbol rychlosti.
Maximální rychlosť
pneumatiky



RÝCHLOSTNÍ KATEGORIE

Symboly rychlosti	Max. rychlosť km/h	Symboly rychlosti	Max. rychlosť km/h
L	120	T	190
M	130	H	210
N	140	V	240 (1)
P	150	W	270 (1)
Q	160	Y	300 (1)
R	170	(Y)	vice než 300 (1)
S	180	ZR	vice než 240 (2)

(1) Zatížení odpovídající indexu zátěže, který platí pro rychlosť 210 km/h (130 mph) pro pneumatiky kategorie V, 240 km/h (149 mph) pro pneumatiky kategorie W a 270 km/h (168 mph) pro pneumatiky kategorie Y.

(2) Pro pneumatiky s označením ZR bez indexu zátěže kontaktujte prosím výrobce pneumatik.

LEGENDA

1 Značka

2 Pneumatika k použití bez duše. Pneumatiky, které mají mít duši, jsou označeny „tube type“ nebo jsou bez označení.

A Název výrobku

SNIŽTE DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



SÍLA POD KONTROLOU

Pirelli Tyre (Suisse) S.A. - Czech - Na Pankráci 1602/58, 140 00 Praha 4
Infolinka: +420-261 215 055 - Fax: +420-296 804 409
www.cz.pirelli.com

